

Installatie handleiding P1 dongle:

Stap 1: P1 poort laten activeren door de klant.

Voor je aan de installatie begint dien je aan de klant te vragen om de P1 poort te activeren via [mijnfluvius](https://mijnfluvius.be). Let er ook zeker op dat de slider in het portaal van mijnfluvius wel degelijk Aan staat. Zie afbeelding onderaan.



Surf daarvoor naar:
<https://mijnfluvius.be>



Van Mossel
ENERGY

Poortbeheer

Zorg dat je P1 poort wel degelijk geactiveerd staat in je mijn fluvius portaal na activatie!


Overzicht digitale meters

Meter	EAN-code	Label
 Elektriciteit		
Je kan de poort openen of sluiten door hieronder op het schuivertje te klikken		
Meternummer	Poort open	☒

Van Mossel
ENERGY

Stap 2A: Steek de P1 kabel in de P1 dongle

Steek de ene kant van de P1 kabel in de P1 dongle en de andere kant in de digitale meter. Als de P1 poort is geactiveerd dient de dongle op te lichten.





Stap 2B: Gebruik van de ingebouwde P1 splitter

*Enkel van toepassing indien er al een toestel geconnecteerd is met de P1 poort van de digitale meter.

Is dit wel van toepassing, dan dien je te zorgen dat de dongle externe voeding krijgt. Op deze manier gaat de dongle werken als een actieve splitter. Je dient hiervoor een USB-C voeding te gebruiken.



Vervolgens kan je de uitgang van de dongle gebruiken om het P1 signaal door te geven aan een ander toestel. Bijvoorbeeld om de lokale loadbalancing kabel te voorzien naar een laadpaal.



Stap 3: Voorzie de P1 dongle van internet

We geven altijd de voorkeur aan mogelijkheid1 (bekabelde netwerkverbinding). Deze verbinding is veel stabiel en zo is er geen nood om een wifi wachtwoord in te geven.

Mogelijkheid1: Ethernet verbinding:

Wanneer de ethernet verbinding is gemaakt, zal de dongle automatisch verbonden zijn met het internet.



Mogelijkheid2: Wifi verbinding:

Deze configuratie zal door de klant zelf moeten gebeuren, gezien deze de code van het wifi netwerk zal moeten ingeven.

[HIER](#) kan je de wifi handleiding vinden.

- Controleer zeker of het wifi signaal sterk genoeg is op de plaats waar de dongle hangt.
- Laat zeker de handleiding achter bij de klant zodat deze weet hoe hij/zij een account kan aanmaken op de app.

Stap 4: Informeer de klant over de volgende stappen:

- Laat de installatiehandleiding achter (zit in de verpakking van de dongle)
- De klant dient altijd zelf een account aan te maken op de app, een account aangemaakt:
 - Zal de P1 dongle geactiveerd moeten worden in de app
 - Zal de klant nadien de laadpaal koppelen via de app
- *Indien wifi:* Laat de klant weten dat hij/zij de wifi code nodig zal hebben tijdens het doorlopen van de configuratiestappen.

